



| REFERENCIA | MARCA | MODELO | AÑO | PESO | DIMENSIONES |
|------------|-------|--------|------|----------|-------------------|
| CE-2200507 | PM | 18 SP | 2013 | 2.850 KG | 2600X1200X2500 MM |

| CONFIGURACIÓN DE LA GRÚA | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Prolongas hidráulicas: 5 | Prolongas manuales: 0 | | | | |
| Jib: No incluido. | Prolongas jib: No incluido. | | | | |
| Cabrestante: No incluido. | Mando a distancia: Scanreco 4 funciones | | | | |
| Estabilizadores grúa: Extensibles Hidráulicos, rotantes hidráulicos | Estabilizadores traseros: No incluido. | | | | |

| EXTRAS - COMENTARIOS - VIDEO | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Depósito de aceite: No incluido | Gancho grúa: Si, incluido | Radiador aceite: Si, incluido | | | | | |
| Link vídeo: | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |





Tel. +34 938498388 email: <u>info.sales@transgruas.com</u> <u>www.transgruas.com</u>